

# **OpenCart/ocStore 3.x**

Alfabank BY RBS

Exported on Jul 31, 2019

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Совместимость .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Установка плагина.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Настройка плагина .....</b>	<b>6</b>

- [Совместимость](#)
- [Установка плагина](#)
- [Настройка плагина](#)

# 1 Совместимость

---

Плагин совместим с **ocStore v2.1**.

## 2 Установка плагина

---

1. Скопировать файлы из директории upload в директорию, где установлена CMS
2. В административной панели перейти в "Боковое меню" -> "Дополнения" -> "Платежи";
3. Активировать способ оплаты (кнопка в виде плюса).

### 3 Настройка плагина

1. На той же странице перейти на страницу редактирования (кнопка в виде карандаша);
2. Заполнить поля:
  - **Статус** - включить или выключить способ оплаты (показывать ли на странице оформления заказа);
  - **Логин продавца** - логин API пользователя в платежном шлюзе;
  - **Пароль продавца** - пароль API пользователя в платежном шлюзе;
  - **Режим работы** - при тестовом режиме модуль взаимодействует с UAT платежном шлюзе, при боевом - с PROD;
  - **Стадийность платежа** - одностадийные или двустадийные платежи;
  - **Статус заказа по завершении платежа**
  - **Логирование** - файл лога находится в `/system/storage/logs/rbs.log`;
  - **Валюта**;
3. Сохранить настройки способа оплаты.

## Оплата кредитной картой (через RBS Шлюз)

[Home](#) > [Оплата](#) > [Оплата кредитной картой \(через RBS Шлюз\)](#)

✎ Настройки модуля оплаты

Статус	Включен
Логин продавца	NoBitrixAllowed-api
Пароль продавца	*****
Режим работы модуля	Тестовый
Стадийность платежа	Одностадийный
Статус заказа по завершении платежа	Complete
Логирование	Включено
Валюта	По умолчанию
Настройки передачи данных в ОФД	Передавать данные корзины покупателя
Система налогообложения	Общая
Ставка НДС	Без НДС